

ED(勃起不全)とは？

EDとは、「十分な勃起が得られない」「勃起が維持できない」ことで、満足な性生活が難しくなる状態です。

以下のような症状はありませんか？

- ・硬さが不十分
- ・途中で萎えてしまう
- ・以前より勃起しづらい
- ・性行為に自信がなくなった

EDは年齢だけでなく、

- ・ストレス
- ・睡眠不足
- ・高血圧
- ・糖尿病
- ・脂質異常症
- ・喫煙習慣

などとも関係があります。

決して珍しい症状ではなく、適切な治療で改善が期待できます。

当院のED治療について

ED治療にはいくつか種類があります。

シルデナフィル(バイアグラ後発品)

即効性があり、しっかりした効果が期待できます

- ・服用後 約30～60分で効果
- ・効果時間は約4～6時間
- ・勃起の硬さを実感しやすい
- ・必要時に服用するタイプ

タダラフィル(シアリス後発品)

効果時間が長く、自然な使用感が特徴です

- ・効果は約1～3時間で発現
- ・効果時間は約24～36時間
- ・食事の影響は受けにくい
- ・マイルドで自然な効き方

注意点・副作用

ED治療薬は安全確認のうえで処方します。

処方できない場合があります

- ・ニトログリセリンなど硝酸薬を使用中の方
- ・重い心疾患のある方
- ・重度の肝機能障害のある方
- ・網膜色素変性症の方
- ・6ヶ月以内の脳梗塞・脳出血・心筋梗塞

主な副作用

- ・顔のほてり
- ・頭痛
- ・鼻づまり
- ・動悸
- ・消化不良